



L i d e r w e n t y l a c j i

CENNIK
2020


Ponad 40 lat doświadczenia




Historia firmy DOSPEL sięga 1974 roku, kiedy to w Konopiskach /k Częstochowy Bogusław Myśliwiec otworzył mały zakład usługowy, specjalizujący się w naprawach silników. Zakład szybko zdobył zaufanie klientów, właściciel postanowił więc rozszerzyć profil działalności, początkowo o produkcję wanien galwanizacyjnych, prostowników i zgrzewarek, później żyrandoli mosiężnych. Krokiem milowym w rozwoju firmy było wejście na rynek produktów AGD. W 1980r. przedsiębiorstwo, jako jedno z pierwszych w Polsce, rozpoczęło produkcję lokówek elektrycznych. Wyroby rozprowadzane były do wszystkich części kraju. Dynamiczne wkroczenie w ten segment rynku, pozwoliło na dalsze inwestycje i poszerzenie wachlarza produktów. Sześć lat później (w 1985 r.), już w budynkach przy ul. Leśnej, Dospel rozpoczął produkcję wentylatorów. Pierwszym wyrobem, jaki opuścił linię produkcyjną, był prosty wentylator domowy do montażu ściennego o średnicy 100 mm.

Z nastaniem lat 90-tych DOSPEL wkracza na drogę dynamicznego rozwoju. Rozpoczyna się produkcja wentylatorów na szerszą skalę. Przy ul. Leśnej stoją już dwie hale (250 i 300 m). Po 1995 r. DOSPEL "stawia" na wentylatory. Rozpoczyna się masowa produkcja, a następnie tworzenie profesjonalnej sieci dystrybucji i zdobywanie rynków zagranicznych. Asortyment produktów zostaje dostosowywany do zmieniających się potrzeb klientów. Jeszcze większa uwaga koncentruje się na estetyce, jakości i trwałości wyrobów. Wytwarzane produkty uzyskują certyfikaty świadczące o spełnieniu wszelkich międzynarodowych standardów jakości i bezpieczeństwa. Kompleks budynków przy ul. Leśnej "rozwiera się" do 4000 m . W 2000 roku Prezesem firmy zostaje Sebastian Myśliwiec. Dospel rozwija się w niewiarygodnie szybkim tempie, zostaje zakupiony kompleks w dzielnicy 2Gnaszyn w Częstochowie (budynki dawnej fabryki tapet przy ul. Głównej - pow. 25 000 m), w którego halach powstały 2 linie produktowe, które gwarantują wysoką jakość usług i produktów. Dospel Comfort oraz Dospel Professional oferują szeroki asortyment wentylatorów domowych, przemysłowych, zakończeń wentylacyjnych, systemów wentylacji z odzyskiem ciepła oraz central wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Tym sposobem, za rządów Prezesa Zarządu Sebastiana Myśliwca, firma posiada najszerszy wachlarz produktów spośród wszystkich firm w branży wentylacyjnej.


Dalszy dynamiczny rozwój firmy powoduje, że w Europie powstają pierwsze oddziały zagraniczne m.in.: w Rosji i w Niemczech. Pozycję lidera umacnia eksport produktów do ponad 50 krajów na całym świecie. Jednocześnie potwierdza to wiarygodność producenta oferującego zaawansowany technologicznie produkt w najbardziej atrakcyjnej na rynku cenie. Jakość oferty DOSPEL Professional została wielokrotnie potwierdzana licznymi certyfikatami. Od początku swojej działalności firma DOSPEL dba o właściwą i profesjonalną obsługę swoich klientów. Z myślą o nich firma wprowadziła System Zarządzania Jakością ISO oraz ma wszystkie wymagane certyfikaty jakości i bezpieczeństwa. Ponadto biura handlowe zlokalizowane na terenie całego kraju, ułatwiają dostęp do produktów, a pracujący w nich doradcy zawsze pomogą w wyborze odpowiedniego urządzenia.



WENTYLATORY DOMOWE - OSIOWE 8-19



VERONI
WENTYLATOR ŚCIENNY - 8-9




BLACK & WHITE
WENTYLATOR ŚCIENNY - 10



PLAY
WENTYLATOR ŚCIENNY - 11




STYL
WENTYLATOR ŚCIENNY
12



LOOK
WENTYLATOR ŚCIENNY
12



POLO
WENTYLATOR ŚCIENNY
13



FRESH
WENTYLATOR ŚCIENNY
13



STYL II
WENTYLATOR ŚCIENNY
14



RICO
WENTYLATOR ŚCIENNY
14



FALA
WENTYLATOR ŚCIENNY
15




NV
WENTYLATOR ŚCIENNY
15



POLO 6 OK
WENTYLATOR ŚCIENNY
16



VISCONTI
WENTYLATOR Z NAKŁADKĄ
16



RIMERA - 17-19


WENTYLATORY PRZEMYSŁOWE 20-21




WB-S
WENTYLATOR ŚCIENNY - 20



WOKS
WENTYLATOR ŚCIENNY - 20



WKG
WENTYLATOR KUCHENNO-GASTRONOMICZNY - 21



POLO 1,2

WENTYLATOR OSIOWY - 21



EURO

WENTYLATOR OSIOWY - 22



TURBO SILENT

WENTYLATOR OSIOWY - 22



TURBO

WENTYLATOR OSIOWY - 23



EURO 0

WENTYLATOR PROMIENIOWY - 23

WENTYLATORY KANAŁOWE 21-25




WB

WENTYLATOR OSIOWY - 24




WK

WENTYLATOR PROMIENIOWY - 24




WKS

WENTYLATOR PROMIENIOWY - 25



WD

25



WD II

26



EURO 0D


26



WDD


27

WENTYLATORY DACHOWE PROMIENIOWE 25-27



KOM II

28




KOM III


28

WENTYLATORY KOMINKOWE PROMIENIOWE 28


NAGRZEWNICE 29-31



SZERDI NE-01
ELEKTRYCZNA-KANAŁOWA - 29




WNK
WODNA - 29



SZERDI
ELEKTRYCZNA-KANAŁOWA - 30



NE
ELEKTRYCZNA - 31



NW 01
WODNA - 31

ZAKOŃCZENIA
WENTYLACYJNE 32-52


KRO
32



KR
33



KRŻ
33



RKŻ
34



**SMART
DUO SMART**
34-36



DL/RW
36-37



D/W
38-39



D/RW
39-40



D14/OW
41



BELLA
41



KRD
42



KZP
42




KOS
43



KKS
43



D/AKO
44



D/AKP
44



D/AKK
45




KD
45



NKM
46



D15/WR
46



D/TKM
47




D/AK
47



D/TK
48



D/TKŻ
48



IMPERIO
49



DR/KOM
50



AN
50




MAGNAT
51



DR
52



ANM/ANMN
53



RD-40
54



COLT
54



TRN
55



TWIST
55



RADON FREE
56

ZAKOŃCZENIA WENTYLACYJNE 53-56



D/ŁP
57



D/ŁPP
57



D/KŁZ
58



D/KO
58



D/UZP
59



D/UKO
59



D/KPI
60



D/UKP
60



D/UMO
61



D/UMP
61

DOSPEL SYSTEM 57-66



D/UOP
62



D/TP
62



D/ZK
63



D/RE
63



D/REW
64



D/ZD
64



D/PW
65



D/KPO
65




D/ŁO
66




D/ŁOP
66



D/TO
66



D/O
67



D/P
67




TERMOFLEKS
68



AKUSTIFLEKS
69



FLEKS
69



ALUFLEKS
70

PRZEWODY WENTYLACYJNE 67-70

AKCESORIA 71-76




RKO
71



PRZEPUSTNICA
71




CW
72




PZN
72



OZ
73



SRE OZ
73



TAPE
74



DN
74



AC 2800
74




ERO-300
75



RN/RP
75



PRZELĄCZNIK TRZYBIEGOWY
75



FK
76



KOM/F
76


APARATY GRZEWZO-WENTYLACYJNE 78-79



GEJZER
78



MAXIMUS
79

CENTRALE WENTYLACYJNE
Z REKUPERACJĄ 80-84


SIGMA
80



LUNA 200
82




LUNA 350
83




OPTIMAL
84

PAKIET LUNA 200/PAKIET LUNA 350 - 85-86


ASORTYMENT ERLÜF - 87-94 LEADER DER INNOVATION




TORNADO II
98-101




WDD
102



WDeX
103



WDH
104



WKG
110-111



K-BOX/M-BOX
112-113

DOSPEL PROFESSIONAL TECHNOLOGIES 98-113

REGULATORY - 114

JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNI WENTYLATOR? - 115



OKRES GWARANCJI



WENTYLATOR SPEŁNIA NORMY
DYREKTYWY ErP READY 2016



ŁOŻYSKO KULKOWE
Wentylator z tym łożyskiem nadaje się do montażu sufitowego i ściennego



ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE
Wentylator z tym łożyskiem nadaje się wyłącznie do montażu ściennego



S - Standard



WCH - Wyłącznik czasowy z czujnikiem
wilgoci higrostatem 2-23 min



PIR - Czujnik ruchu 2-23 min




WP - Wyłącznik pociągany i przewód zasilający



AŻ - Żaluzje automatyczne




WC - Timer, wyłącznik czasowy 2-23 min



CZARNY




NIEBIESKI




CZERWONY

TYP	INDEKS	WYDATEK POWIETRZA	CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	MOC	OPAKOWANIE ZBIORCZE	WAGA	CENA
jednostka		[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[szt.]	[kg]	[PLN]
VERONI Ø100 S CIEMNO SZARY	007-4393F	100	40	15	10	0,482	49,67
VERONI Ø100 S BIAŁY	007-4393E	100	40	15	10	0,482	49,67
VERONI Ø100 S ŻÓŁTY	007-4393D	100	40	15	10	0,482	49,67
VERONI Ø100 S CZERWONY	007-4393C	100	40	15	10	0,482	49,67
VERONI Ø100 S NIEBIESKI	007-4393B	100	40	15	10	0,482	49,67
VERONI Ø100 S CZARNY	007-4393A	100	40	15	10	0,482	49,67
VERONI Ø100 WC CIEMNO SZARY	007-4394F	100	40	15	10	0,484	71,27
VERONI Ø100 WC BIAŁY	007-4394E	100	40	15	10	0,484	71,27
VERONI Ø100 WC ŻÓŁTY	007-4394D	100	40	15	10	0,484	71,27
VERONI Ø100 WC CZERWONY	007-4394C	100	40	15	10	0,484	71,27
VERONI Ø100 WC NIEBIESKI	007-4394B	100	40	15	10	0,484	71,27
VERONI Ø100 WC CZARNY	007-4394A	100	40	15	10	0,484	71,27
VERONI Ø100 WCH CIEMNO SZARY	007-4395F	100	40	15	10	0,484	74,51
VERONI Ø100 WCH BIAŁY	007-4395E	100	40	15	10	0,484	74,51
VERONI Ø100 WCH ŻÓŁTY	007-4395D	100	40	15	10	0,484	74,51
VERONI Ø100 WCH CZERWONY	007-4395C	100	40	15	10	0,484	74,51
VERONI Ø100 WCH NIEBIESKI	007-4395B	100	40	15	10	0,484	74,51
VERONI Ø100 WCH CZARNY	007-4395A	100	40	15	10	0,484	74,51




	A	B	C	D	E
VERONI Ø100	98	160	160	21	69
VERONI Ø120	171	160	160	21	69


TYP	INDEKS	WYDATEK POWIETRZA	CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	MOC	OPAKOWANIE ZBIORCZE	WAGA	CENA
jednostka		[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[szt.]	[kg]	[PLN]
VERONI Ø120 S CIEMNO SZARY	007-4396F	150	46	17	10	0,56	55,07
VERONI Ø120 S BIAŁY	007-4396E	150	46	17	10	0,56	55,07
VERONI Ø120 ŻÓŁTY	007-4396D	150	46	17	10	0,56	55,07
VERONI Ø120 S CZERWONY	007-4396C	150	46	17	10	0,56	55,07
VERONI Ø120 S NIEBIESKI	007-4396B	150	46	17	10	0,56	55,07
VERONI Ø120 S CZARNY	007-4396A	150	46	17	10	0,56	55,07
VERONI Ø120 WC CIEMNO SZARY	007-4397F	150	46	17	10	0,573	82,07
VERONI Ø120 WC BIAŁY	007-4397E	150	46	17	10	0,573	82,07
VERONI Ø120 WC ŻÓŁTY	007-4397D	150	46	17	10	0,573	82,07
VERONI Ø120 WC CZERWONY	007-4397C	150	46	17	10	0,573	82,07
VERONI Ø120 WC NIEBIESKI	007-4397B	150	46	17	10	0,573	82,07
VERONI Ø120 WC CZARNY	007-4397A	150	46	17	10	0,573	82,07
VERONI Ø120 WCH CIEMNO SZARY	007-4398F	150	46	17	10	0,573	85,31
VERONI Ø120 WCH BIAŁY	007-4398E	150	46	17	10	0,573	85,31
VERONI Ø120 WCH ŻÓŁTY	007-4398D	150	46	17	10	0,573	85,31
VERONI Ø120 WCH CZERWONY	007-4398C	150	46	17	10	0,573	85,31
VERONI Ø120 WCH NIEBIESKI	007-4398B	150	46	17	10	0,573	85,31
VERONI Ø120 WCH CZARNY	007-4398A	150	46	17	10	0,573	85,31



ŻÓŁTY



BIAŁY




CIEMNO SZARY




BLACK & WHITE

WENTYLATOR OSIOWY Z EKSKLUZYWNA
NAKŁADKĄ



Dostępne nakładki:
CZARNA
BIAŁA



TYP	INDEKS	WYDATEK POWIETRZA	CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	MOC	OPAKOWANIE ZBIORCZE	WAGA	CENA
jednostka		[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[szt.]	[kg]	[PLN]
BLACK&WHITE Ø 100 S czarny	007-4325_B	100	40	15	10	0,478	64,42
BLACK&WHITE Ø 100 S biały	007-4325_W	100	40	15	10	0,478	64,42
BLACK&WHITE Ø 100 WC czarny	007-4332_B	100	40	15	10	0,493	86,25
BLACK&WHITE Ø 100 WC biały	007-4332_W	100	40	15	10	0,493	86,25
BLACK&WHITE Ø 100 WCH czarny	007-4326_B	100	40	15	10	0,493	91,71
BLACK&WHITE Ø 100 WCH biały	007-4326_W	100	40	15	10	0,493	91,71
BLACK&WHITE Ø 120 S czarny	007-4327_B	150	46	17	10	0,53	77,52
BLACK&WHITE Ø 120 S biały	007-4327_W	150	46	17	10	0,53	77,52
BLACK&WHITE Ø 120 WC czarny	007-4333_B	150	46	17	10	0,544	99,35
BLACK&WHITE Ø 120 WC biały	007-4333_W	150	46	17	10	0,544	99,35
BLACK&WHITE Ø 120 WCH czarny	007-4328_B	150	46	17	10	0,544	104,81
BLACK&WHITE Ø 120 WCH biały	007-4328_W	150	46	17	10	0,544	104,81

	A	B	C	D	E
BLACK&WHITE Ø100	98	165	165	13	81
BLACK&WHITE Ø120	118	168	168	13	80

TYP	INDEKS	WYDATEK POWIETRZA	CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	MOC	OPAKOWANIE ZBIORCZE	WAGA	CENA
jednostka		[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[szt.]	[kg]	[PLN]
PLAY CLASSIC Ø 100 S	007-3600	100	29	12	20	0,404	51,16
PLAY CLASSIC Ø 100 WP	007-3601	100	29	12	20	0,476	53,82
PLAY CLASSIC Ø 100 WC	007-3606	100	29	12	20	0,432	75,79
PLAY CLASSIC Ø 100 WCH	007-3602	100	29	12	20	0,42	81,04
PLAY SATIN Ø 100 S	007-3611	100	29	12	20	0,404	64,65
PLAY SATIN Ø 100 WP	007-3612	100	29	12	20	0,476	66,08
PLAY SATIN Ø 100 WC	007-3614	100	29	12	20	0,432	88,88
PLAY SATIN Ø 100 WCH	007-3613	100	29	12	20	0,42	94,13
PLAY MODERN Ø 100 S	007-3607	100	29	12	20	0,404	64,65
PLAY MODERN Ø 100 WP	007-3608	100	29	12	20	0,476	66,08
PLAY MODERN Ø 100 WC	007-3610	100	29	12	20	0,432	88,88
PLAY MODERN Ø 100 WCH	007-3609	100	29	12	20	0,42	94,13
PLAY CLASSIC Ø 125 S	007-3603	150	35	15	10	0,56	55,20
PLAY CLASSIC Ø 125 WP	007-3604	150	35	15	10	0,636	57,49
PLAY CLASSIC Ø 125 WC	007-3615	150	35	15	10	0,57	79,72
PLAY CLASSIC Ø 125 WCH	007-3605	150	35	15	10	0,58	84,96
PLAY SATIN Ø 125 S	007-3620	150	35	15	10	0,56	68,70
PLAY SATIN Ø 125 WP	007-3621	150	35	15	10	0,636	69,75
PLAY SATIN Ø 125 WC	007-3623	150	35	15	10	0,57	84,38
PLAY SATIN Ø 125 WCH	007-3622	150	35	15	10	0,58	98,05
PLAY MODERN Ø 125 S	007-3616	150	35	15	10	0,56	68,70
PLAY MODERN Ø 125 WP	007-3617	150	35	15	10	0,636	69,75
PLAY MODERN Ø 125 WC	007-3619	150	35	15	10	0,57	92,81
PLAY MODERN Ø 125 WCH	007-3618	150	35	15	10	0,58	98,05



PLAY CLASSIC







PLAY MODERN



PLAY SATIN


	A	B	C	D	E	F
PLAY Ø100	147	147	98	100	78	56
PLAY Ø125	171	171	124	126	88	63





Modele Styl 100 i Styl 120 wyposażone są standardowo w przepustnicę.

Przepustnica zwrotna zapobiega wstęcznemu przepływowi powietrza w instalacjach wentylacyjnych oraz uniemożliwia owadom przedostawanie się do pomieszczeń.



	A	B	C	D
STYL Ø100	99	158	56	20
STYL Ø120	118	158	56	20
STYL Ø150	147	200	73	20
STYL Ø200	198	264	80	20

TYP	INDEKS	WYDATEK POWIETRZA	CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	MOC	OPAKOWANIE ZBIORCZE	WAGA	CENA
jednostka		[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[szt.]	[kg]	[PLN]
STYL Ø100 S	007-0001P	100	40	15	10	0,438	51,67
STYL Ø100 WP	007-0002P	100	40	15	10	0,498	59,34
STYL Ø100 WC	007-1670P	100	40	15	10	0,45	64,22
STYL Ø100 WCH	007-0009P	100	40	15	10	0,45	83,06
STYL Ø120 S	007-0003P	150	46	17	10	0,54	54,24
STYL Ø120 WP	007-0004P	150	46	17	10	0,618	61,91
STYL Ø120 WC	007-1671P	150	46	17	10	0,556	77,41
STYL Ø120 WCH	007-0010P	150	46	17	10	0,556	89,43
STYL Ø150 S	007-0005	280	47	20	10	0,72	75,60
STYL Ø150 WP	007-0006	280	47	20	10	0,794	83,25
STYL Ø150 WC	007-1672	280	47	20	10	0,736	97,76
STYL Ø150 WCH	007-0335	280	47	20	10	0,738	111,47
STYL Ø200 S	007-0007	280/400*	44/48*	23/35*	10	1,256	140,06
STYL Ø200 WP	007-0008	280/400*	44/48*	23/35*	10	1,308	147,37
STYL Ø200 WC	007-1673	280/400*	44/48*	23/35*	10	1,26	154,37
STYL Ø200 WCH	007-0305	280/400*	44/48*	23/35*	10	1,28	178,51

*silnik dwubiegowy




Wentylatory wyposażone są w nakładkę z aluminium szczotkowanego.

Silnik z łożyskiem kulkowym.





TYP	INDEKS	WYDATEK POWIETRZA	CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	MOC	OPAKOWANIE ZBIORCZE	WAGA	CENA
jednostka		[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[szt.]	[kg]	[PLN]
LOOK Ø100 S	007-1550	100	40	15	10	0,562	75,15
LOOK Ø100 WCH	007-1552	100	40	15	10	0,576	130,90
LOOK Ø120 S	007-1553	150	46	17	10	0,686	81,62
LOOK Ø120 WCH	007-1555	150	46	17	10	0,868	135,75



	A	B	C	D	E
LOOK Ø100	98	158	140	13	69
LOOK Ø120	118	191	170	13	68

TYP	INDEKS	WYDATEK POWIETRZA	CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	MOC	OPAKOWANIE ZBIORCZE	WAGA	CENA
jednostka		[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[szt.]	[kg]	[PLN]
POLO 4 Ø100 S	007-0054	100	40	15	10	0,532	55,58
POLO 4 Ø100 WP	007-0056	100	40	15	10	0,6	62,32
POLO 4 Ø100 WCH	007-0061	100	40	15	10	0,552	84,92
POLO 4 Ø100 PIR	007-0390	100	40	15	10	0,558	132,87
POLO 4 Ø100 AŻ	007-0055	100	40	15	10	0,58	100,49
POLO 4 Ø100 AŻWCH	007-0275	100	40	15	10	0,594	131,14
POLO 4 Ø100 AŻPIR	007-0391	100	40	15	10	0,592	174,59
POLO 5 Ø120 S	007-0036	150	46	17	10	0,646	62,32
POLO 5 Ø120 WP	007-0168	150	46	17	10	0,712	69,05
POLO 5 Ø120 WCH	007-0114	150	46	17	10	0,656	93,59
POLO 5 Ø120 PIR	007-0482	150	46	17	10	0,65	143,17
POLO 5 Ø120 AŻ	007-0028	150	46	17	10	0,694	107,22
POLO 5 Ø120 AŻWCH	007-0032	150	46	17	10	0,712	136,77
POLO 5 Ø120 AŻPIR	007-0678	150	46	17	10	0,715	184,89
POLO 6 Ø150 S	007-0241	280	47	20	10	0,902	78,03
POLO 6 Ø150 WP	007-0293	280	47	20	10	0,886	86,42
POLO 6 Ø150 WCH	007-0270	280	47	20	10	0,926	107,02
POLO 6 Ø150 PIR	007-0676	280	47	20	10	0,91	185,92
POLO 6 Ø150 AŻ	007-0204	280	47	20	10	0,906	122,94
POLO 6 Ø150 AŻWCH	007-0229	280	47	20	10	0,982	152,80
POLO 6 Ø150 AŻPIR	007-0677	280	47	20	10	0,922	227,12






	A	B	C	D	E
POLO 4 Ø100	99	156	154	30	55
POLO 5 Ø120	118	181	179	32	59
POLO 6 Ø120	149	209	208	32	69

TYP	INDEKS	WYDATEK POWIETRZA	CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	MOC	OPAKOWANIE ZBIORCZE	WAGA	CENA
jednostka		[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[szt.]	[kg]	[PLN]
FRESH Ø100 S	007-0996	100	40	15	10	0,45	34,38
FRESH Ø100 WCH	007-1456	100	40	15	10	0,458	61,87
FRESH Ø120 S	007-1483	150	46	17	10	0,548	37,45
FRESH Ø120 WCH	007-1484	150	46	17	10	0,558	67,38




	A	B	C	D	E
FRESH Ø100	98	155	140	12	69
FRESH Ø120	118	188	169	13	69





TYP	INDEKS	WYDATEK POWIETRZA	CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	MOC	OPAKOWANIE ZBIORCZE	WAGA	CENA
jednostka		[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[szt.]	[kg]	[PLN]
STYL II Ø100 S	007-1128	100	40	15	20	0,418	28,52
STYL II Ø100 WCH	007-1130	100	40	15	20	0,436	37,25
STYL II Ø120 S	007-1131	150	46	17	20	0,544	32,07
STYL II Ø120 WCH	007-1133	150	46	17	20	0,61	41,19
STYL II Ø150 S	007-1134	280	47	20	10	0,721	34,86
STYL II Ø150 WCH	007-1136	280	47	20	10	0,788	44,33

	A	B	C	D	E
STYL II Ø100	98	156	125	11	69
STYL II Ø120	118	179	144	12	69
STYL II Ø150	148	216	174	13	76




TYP	INDEKS	WYDATEK POWIETRZA	CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	MOC	OPAKOWANIE ZBIORCZE	WAGA	CENA
jednostka		[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[szt.]	[kg]	[PLN]
RICO 100 S	007-4200	100	40	15	20	0,396	37,47
RICO 100 WP	007-4202	100	40	15	20	0,46	42,47
RICO 100 WCH	007-4204	100	40	15	20	0,41	61,34
RICO 100 WC	007-4203	150	40	15	20	0,41	58,57
RICO 120 S	007-4201	150	46	17	20	0,474	40,74
RICO 120 WP	007-4205	150	46	17	20	0,562	45,84
RICO 120 WCH	007-4207	280	46	17	20	0,488	64,14
RICO 120 WC	007-4206	280	46	17	20	0,488	61,34

	A	B	C	D
RICO Ø100	99	158	56	20
RICO Ø120	118	158	56	20


TYP	INDEKS	WYDATEK POWIETRZA	CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	MOC	OPAKOWANIE ZBIORCZE	WAGA	CENA
jednostka		[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[szt.]	[kg]	[PLN]
FALA KOLOR Ø100 S	007-0011	100	40	15	20	0,408	41,16
FALA KOLOR Ø100 WP	007-0012	100	40	15	20	0,462	47,29
FALA WATER 100 S 12V	007-0022	100	40	15	20	0,408	68,73


	A	B	C	D	E
FALA Ø100	98	157	58	22	55




TYP	INDEKS	WYDATEK POWIETRZA	CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	MOC	OPAKOWANIE ZBIORCZE	WAGA	CENA
jednostka		[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[szt.]	[kg]	[PLN]
NV 10 Ø100 S	007-0438	100	40	15	10	0,41	48,62
NV 12 Ø120 S	007-0439	150	46	17	10	0,486	54,86
NV 15 Ø150 S	007-0334	280	47	20	10	0,656	62,85

	A	B	C	D
NV 10 Ø100	99	15,5	57	132
NV 12 Ø120	118	15,5	58	156
NV 15 Ø150	148	16	69	200






TYP	INDEKS	WYDATEK POWIETRZA	CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	MOC	OPAKOWANIE ZBIORCZE	WAGA	CENA
jednostka		[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[szt.]	[kg]	[PLN]
POLO 6 OK Ø150 S	007-0313	200	47	25	10	1,254	103,87



	A	B	C	D	E	F
POLO 6 OK	154	209	208	31	62	130






TYP	INDEKS	WYDATEK POWIETRZA	CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	MOC	OPAKOWANIE ZBIORCZE	WAGA	CENA
jednostka		[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[szt.]	[kg]	[PLN]
VISCONTI Ø100 CHROME S	017-9218A	100	40	15	10	0,698	69,39
VISCONTI Ø100 CHROME WCH	017-9214A	100	40	15	10	0,714	96,25
VISCONTI Ø100 SATIN S	017-9216A	100	40	15	10	0,698	69,39
VISCONTI Ø100 SATIN WCH	017-9212A	100	40	15	10	0,714	96,25
VISCONTI Ø120 CHROME S	017-9219A	150	46	17	10	0,75	84,93
VISCONTI Ø120 CHROME WCH	017-9215A	150	46	17	10	0,77	113,07
VISCONTI Ø120 SATIN S	017-9217A	150	46	17	10	0,75	84,93
VISCONTI Ø120 SATIN WCH	017-9213A	150	46	17	10	0,77	113,07

	A	B	C	D	E
VISCONTI Ø100	98	165	165	13	81
VISCONTI Ø120	118	168	168	13	80



Dostępne nakładki:
SATIN - aluminium szczotkowane
CHROME - INOX, stal nierdzewna

TYP	INDEKS	WYDATEK POWIETRZA	CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	MOC	WAGA	CENA
jednostka		[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[kg]	[PLN]
BAZA RIMERA STANDARD	007-9000	100	26	12	0,969	137,57
BAZA RIMERA LIGHT	007-9020	100	26	12	1,046	550,27




FRONTY

TYP	INDEKS	WYDATEK POWIETRZA	CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	MOC	WAGA	CENA
jednostka		[m³/h]	[dB(A)]	[W]	[kg]	[PLN]
RIMERA MAGIC	007-9082	100	26	12	1,06	165,51




Inspiracja w wentylacji

FRONTY RIMERA



007-9063F
Art Mahogany S
Cena: 84,19zł

007-9033F
Art Mahogany Light
Cena: 84,19zł



007-9066F
Makassar S
Cena: 84,19zł

007-9036F
Makassar Light
Cena: 84,19zł




007-9065F
Copper Brushed S
Cena: 84,19zł

007-9035F
Copper Brushed Light
Cena: 84,19zł



007-9138F
Impresia S
Cena: 144,31zł

007-9124F
Impresia Light
Cena: 144,31zł



007-9074F
Gold S
Cena: 84,19zł

007-9044F
Gold Light
Cena: 84,19zł



007-9081F
Classic Champagne S
Cena: 84,19zł

007-9051F
Classic Champagne Light
Cena: 84,19zł




007-9079F
Classic Smoke S
Cena: 84,19zł

007-9049F
Classic Smoke Light
Cena: 84,19zł

FRONTY RIMERA




007-9075F
Silver S
Cena: 84,19zł



007-9067F
Magic Silver S
Cena: 84,19zł




007-9115F
Magic White S
Cena: 84,19zł




007-9078F
Classic Silver Gloss S
Cena: 84,19zł




007-9072F
Art Titan S
Cena: 84,19zł




007-9062F
Art Silver S
Cena: 84,19zł




007-9045F
Silver Light
Cena: 84,19zł



007-9037F
Magic Silver Light
Cena: 84,19zł




007-9114F
Magic White Light
Cena: 84,19zł



007-9048F
Classic Silver Gloss Light
Cena: 84,19zł



007-9042F
Art Titan Light
Cena: 84,19zł




007-9032F
Art Silver Light
Cena: 84,19zł



007-9077F
Classic Silver Met S
Cena: 84,19zł



007-9089F
Art Floral S
Cena: 132,30zł




007-9070F
Magic Black
Cena: 84,19zł




007-9073F
Art Graphite S
Cena: 84,19zł




007-9117F
Arcadia S
Cena: 144,31zł




007-9088F
Emporia S
Cena: 108,23zł




007-9047F
Classic Silver Met Light
Cena: 84,19zł




007-9021F
Art Floral Light
Cena: 132,30zł




007-9040F
Magic Black Light
Cena: 84,19zł



007-9043F
Art Graphite Light
Cena: 84,19zł



007-9123F
Arcadia Light
Cena: 144,31zł



007-9120F
Emporia Light
Cena: 108,23zł